



Łódź, dnia 30.05.2012 r.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**

DOA-Or-II.0003.140.2012

**Pan  
Piotr Adamczyk  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi**

W związku z interpelacją, zgłoszoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 23 maja 2012 r., dotyczącą pielęgnacji drzew znajdujących się w rejonie ul. Józefa, na terenach będących we władaniu Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem programu dotyczącego ochrony kasztanowców, wyjaśniam:

WTBS jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarządzającą nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta (rejon ul. Józefa) na podstawie umowy o zarządzanie (administrowanie) z dnia 29.03.1999 r. Warunki umowy zobowiązują Spółkę do utrzymywania zieleni znajdującej się na zarządzanym terenie we właściwym stanie. Oznacza to, że WTBS powinien wykonywać wszelkie zabiegi sanitarno – pielęgnacyjne przy drzewach, krzewach i roślinności zielonej z własnej inicjatywy i na własny koszt, podobnie jak inne podmioty lub osoby zarządzające (administrujące) nieruchomościami Miasta.

Program ochrony kasztanowców na terenie Łodzi prowadzony jest przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ od 2004 roku. Celem programu jest ograniczenie populacji owada - szrotówka kasztanowcowiaczka, którego larwy żerują na blaszkach liściowych kasztanowców. Od 2007 roku działania te polegają na zakładaniu na pnie kasztanowców opasek lepowych (na czas wylotu i rójki owada) oraz jesiennym wygrabianiu i termicznej utylizacji liści kasztanowców w których zimują poczwarki owada.

W ramach realizacji Programu zakładanie lepów i wygrabianie liści kasztanowców prowadzone jest na gruntach stanowiących własność Miasta, będących we władaniu komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi oraz w pasach drogowych dróg publicznych i ograniczone jest z przyczyn finansowych do najcenniejszych drzew w postaci pomników

przyrody, drzew rosnących w parkach i na zieleńcach oraz drzewostanów przyulicznych, gdzie warunki wzrostu i rozwoju roślin są szczególnie niekorzystne.

W roku 2012 w budżecie Miasta Łodzi na Program ochrony kasztanowców przeznaczona została kwota 100.000 zł, podobnie jest w latach poprzednich. Środki te nie pozwalają na objęcie zabiegami wszystkich kasztanowców rosnących na terenach administrowanych przez komórki organizacyjne Urzędu lub jednostek organizacyjnych Miasta Łodzi dlatego też, kasztanowce rosnące na terenach zarządzanych przez inne podmioty, bądź na nieruchomościach nie stanowiących własności Miasta zabezpieczane są wyłącznie przez władających terenem. Oznacza to, że WTBS powinno podjąć działania związane z ochroną kasztanowców rosnących na nieruchomościach zarządzanych przez Towarzystwo we własnym zakresie i na swój koszt.

Mając na uwadze troskę Pana Radnego o stan i kondycję łódzkich kasztanowców, będących dla nas wszystkich w okresie kwitnienia symbolem zbliżających się egzaminów maturalnych, wystąpię do Prezesa WTBS z prośbą o podjęcie działań na rzecz poprawy stanu zieleni na terenach będących w posiadaniu Towarzystwa. Jestem pewien, że w najbliższym czasie Prezes WTBS poinformuje mnie o działaniach jakie podjęte zostaną przez Towarzystwo. Uzyskaną informację przekażę Panu Radnemu niezwłocznie.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**

  
**Radosław STEPIEŃ**

Do wiadomości:

1. Pan Tomasz Kacprzak - Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
2. Wydział Organizacyjny UMŁ



Łódź, dnia 6 września.2012 r.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**

DOA-Or-II.0003.140.2012


**Pan  
Piotr Adamczyk  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi**

W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 23 maja 2012 r., i udzielonej odpowiedzi (pismo z dnia 30.05.2012 r.), wyjaśniam dodatkowo, iż pismem z dnia 15.06.2012 r. Prezes Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zwrócił się z prośbą do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ o dokonanie przeglądu i fachowej oceny stanu zdrowotnego kasztanowców rosnących w rejonie ul. Józefa.

Po przeprowadzeniu oględzin terenowych przez inspektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa stwierdzono, że drzewa zaatakowane są przez powszechnie występującego od szeregu lat, na obszarze całej Polski, szrotówka kasztanowcowiaczka.

W związku z tym przesłano do Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego pismo (kserokopia w załączeniu) informujące o metodach skutecznego zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**



**Radosław Stępień**



Lódź, dnia 16.07.2012 r.

Znak: DIL-OŚR-1.6131.1.68.2012

Widzewskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
92-230 Łódź, al. Piłsudskiego 100

W związku z Państwa pismem z dnia 15.06.2012 r. znak: AT /1490/2012/TM, dotyczącym kasztanowców rosnących w terenie nieruchomości będących we władaniu WTBS Sp. z o.o., w rejonie ul. Józefa, przeprowadzono wizję w terenie. W trakcie oględzin ustalono, że drzewa zaatakowane są przez powszechnie występującego od szeregu lat na obszarze całej Polski, szrotówka kasztanowcowiaczka.

Szrotówek kasztanowcowiaczek zasiedla zarówno stare jak i młode drzewa. W ciągu roku rozwijają się 3 pokolenia tego owada. Z zimujących w opadłych liściach poczwerek, otoczonych kokonem, w ostatnim tygodniu kwietnia lub pierwszym tygodniu maja wychodzą pierwsze motyle. Gąsiennice tego owada żerują wewnątrz liści wygryzając miękisz między nerwami. Tworzą się wówczas tzw. miny o barwie brązowej, a uszkodzone liście przedwcześnie opadają. Jeśli drzewo utraci więcej niż 90% powierzchni asymilacyjnej, wówczas zrzuca liście o około 1-1,5 miesiąca wcześniej (połowa/koniec lipca). Zwalczanie szrotówka jest trudne i opinie naukowców co do skuteczności metod są bardzo różne. Istnieją metody chemiczne i biologiczne. Metody chemiczne polegają na stosowaniu preparatów w postaci oprysków i iniekcji, są jednak ryzykowne, gdyż mogą zagrażać zdrowiu ludzi, zwierząt i samych drzew. Mniej ryzykowne jest zakładanie lepkich opasek na pnie nasączonych substancją wabiącą samce szrotówka (w okresie od połowy kwietnia do połowy maja). Ważną rolę przy zwalczaniu szrotówka spełniają ptaki, głównie sikorki, które odżywiają się larwami tego szkodnika. Najprostszą metodą, powodującą ograniczenie liczebności populacji szrotówka jest grabienie i dokładne zbieranie opadłych liści, a następnie ich spalanie lub kompostowanie (w kompoście musi być wytworzona temperatura 40°C). Przy grabieniu liści należy uważać by nie wykruszyć, zimujących w liściach poczwerek.

DYREKTOR BIURO

mgr inż. Dariusz Wrzós

Urząd Miasta Łodzi  
Departament Infrastruktury i Lokali  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
Al. Piłsudskiego 100  
92-326 Łódź

INSPEKTOR  
Elżbieta Goleńka

WTBS  
16.07.2012.  
J. M. K. S.

Tel: 42 638 47 06, 42 638 47 20  
Fax: 42 638 47 47