

Łódź buduje Rudzki Klub Sportowy

27.04.2021 14:36 M. Loeffler / ZIM, W. Markiewicz / UMŁ

kategoria: **Aktualności ZIM**

Łódź Buduje

Łódź buduje nowoczesną arenę lekkoatletyczną dla mistrzów. Trwają intensywne prace przy rozbudowie Rudzkiego Klubu Sportowego.



Jeszcze w tym roku Łódź wzbogaci się o nowoczesną arenę lekkoatletyczną, na której będzie można rozgrywać m.in. biegi sprinterskie, średnie i z przeszkodami, zawody w skoku w dal, o tyczce, trójskoku, a także zawody w pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, młotem i dyskiem.

- Jeszcze w tym roku Łódź wzbogaci się o nowoczesną arenę lekkoatletyczną, na której będzie można rozgrywać m.in. biegi sprinterskie, średnie i z przeszkodami, zawody w skoku w dal, o tyczce, trójskoku, a także zawody w pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, młotem i dyskiem. Ułożona zostanie specjalna nawierzchnia syntetyczna typu „full pur”, nieprzepuszczalna dla wody. Bieżnia i wszystkie urządzenia lekkoatletyczne będą zgodne z przepisami IAAF oraz PZLA, co pozwoli na organizację zawodów krajowych i międzynarodowych. To kolejna inwestycja sportowa, jaką prowadzimy w naszym mieście.

Przypomnę, że trwają prace przy budowie stadionu ŁKS. Stadion Rudzkiego Klubu Sportowego będzie gotowy jeszcze w tym roku – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich

Umowa opiewa na prawie 10 mln zł, a w ramach tej inwestycji przewidziano także do wykonania boisko z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 63 x 100 m. To nie pierwsza inwestycja firmy Tamex Obiekty Sportowe w Łodzi – wcześniej zmodernizowała obiekt przy ul. Minerskiej, z którego na co dzień korzystają piłkarze ŁKS.

Jak dodaje dyrektor Agnieszka Kowalewska-Wójcik, to pierwszy etap prac na terenie RKS-u. W drugim etapie modernizacji obiekt wzbogaci się o nowy budynek, w którym znajdzie się m.in. internat. W planach jest też remont hali.

- Rudzki Klub Sportowy otrzyma stadion klasy IVA, co pozwala na organizowanie międzynarodowych zawodów. Powstaje bieżnia 6-torowa wraz 100-metrową prostą bieżnią 8-torową. Obecnie prowadzimy roboty ziemne oraz wywozimy gruz. Przygotowujemy koryto bieżni, ustawiamy krawężniki. Wszystkie instalacje płyty oraz wokół bieżni zostały już wykonane. Postęp robót jest zadowalający i nie widzę zagrożenia dla terminu oddania inwestycji – mówi Marek Iwanowski, kierownik budowy.

Postęp prac:

- prace przygotowawcze-rozbiórkowe – 29 %
- roboty ziemne, wymiana gruntu – 54 %
- usunięcie drzew i krzewów, przesadzenie drzew, nasadzenia zastępcze – 39 %
- obrzeża betonowe, krawężniki – 34 %
- ogrodzenie bieżni lekkoatletycznej, terenu – 31 %
- kanalizacja deszczowa zewnętrzna – 56 %
- odwodnienie liniowe systemem korytek sportowych z tw. sztucznego – 94 %
- zewnętrzna instalacja wodociągowa – 43 %
- sieci elektryczne

W dalszej kolejności wykonane zostaną:

- remont budynku magazynowego
- kontynuacja robót w zakresie sieci kanalizacji deszczowej
- kontynuacja robót w zakresie sieci elektrycznej
- korytowanie bieżni i płyty boiska
- instalacje teletechniczne i zasilania
- przycinka drzew i krzewów

Informacje o inwestycji

- Boisko z trawą naturalną o polu gry 63 x 100 m. Boisko wyposażone będzie w tuleje do bramek, osadzone w fundamencie betonowym, maszty odciągowe do siatki, montowane w tulejach, siatki do bramek, chorągiewki narożne uchylne.
- Rzutnie do pchnięcia kulą – powstaną dwa stanowiska na płycie lekkoatletycznej oraz jedno stanowisko poza płytą przewidziane do rozgrzewki. Sektor rzutów będzie miał 25 m. Nawierzchnia koła do pchnięcia kulą wykonana będzie z betonu oraz z odwodnieniem.
- Skocznia do skoku o tyczce. Projekt przewiduje dwie dwukierunkowe skocznie z rozbiegiem o długości 45 m i 36,2 m oraz szerokości 1,22 m.
- Rzutnie do rzutu oszczepem – 2 stanowiska do rzutów, sektor rzutów o długości 100 m, długość rozbiegu – 33,5 m.
- Rzutnie do rzutu młotem i dyskiem – sektor rzutów o długości 90 m, skierowany na nawierzchnię trawiastą.
- Rów z wodą (do biegu z przeszkodami) o długości 3,66 m+/-0,02 m, szerokości 3,66+/-0,02 m i głębokości od strony przeszkody 0,5 m pod powierzchnią bieżni.
- Zeskok do skoku wzwyż.
- Rozgrzewkowa bieżnia z zeskokiem do skoku w dal i trójskoku – o długości 73,0 m, szerokości toru 1,22 m, koloru fioletowego lub czerwonego. Bieżnia zakończona zeskokiem do skoku w dal i trójskoku o długości 8,0 m.
- Rozgrzewkowa rzutnia do pchnięcia kulą.
- Skocznie do skoku w dal i trójskoku będą miały wokół łapacze piasku o szerokości 50 cm.
- Bieżnie z urządzeniami lekkoatletycznymi będą zgodne z przepisami IAAF i PZLA oraz zostały wypracowane w ramach konsultacji z zawodnikami i trenerami o najwyższej randze światowej.

Na terenie objętym inwestycją znajduje się hala lekkoatletyczna, która będzie funkcjonowała przez cały okres prowadzenia robót.



